

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
руководителя органа
инспекции

Шабалин
С.В. Шабалин
« 25 » 04 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25.04. 2025г.

№ 8-190

Основание для проведения инспекции: заявление № 50 от 27.03.2025г.

Дата проведения инспекции: с 27.03.2025г. по 25.04.2025г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды

ИНН 2630028136 **ОГРН** 1022601456646

Юридический адрес: Ставропольский край, м.о.Минераловодский, г Минеральные Воды, ул Ленина, зд. 71

Фактический адрес: Ставропольский край, м.о.Минераловодский, г Минеральные Воды, ул Ленина, зд. 71

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

На объекте: летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Дружба» (на базе МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды)

По адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, город Минеральные Воды, улица Ленина, здание 71

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 2

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: egie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

Перечень рассмотренных документов: заявление № 50 от 27.03.2025г., копия паспорта директора МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды Дронова Д.Н., копия устава МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды, копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-41903791 от 25.03.2025, копия выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 01.07.2024 и от 20.10.2023, копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 01.07.2023, копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления зданием от 06.11.2012г. № 26-АИ 244828, копия технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю Минераловодским отделением 12.11.2009г., копия штатного расписания, копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 26.ПЦ.06.112.М.000174.07.12 от 11.07.2012г., копия приказа «Об организации работы структурного подразделения МБОУ СОШ №111 г.Минеральные Воды летнего пришкольного лагеря «Дружбы» в период летних каникул в 2024-2025 году» № 59-од от 28.02.2025 года, копия договора о совместной деятельности с ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» №23/21 от 05.02.2021г., копия договора на оказание услуг по дератизации, профилактической дезинсекции с ИП Чирвинская Елена Валентиновна № 78 от 14 февраля 2025 г., копия муниципального контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» №М-200395 от 29.01.2025г., копия контракта на поставку тепловой энергии с ГУП СК «Крайтеплоэнерго» № 33 М от 28.01.2025 г., копия муниципального контракта с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» № 719/8 от 28.01.2025 г., копия единого типового договора холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» № 90 от 28.01.2025 г., копия декларации о соответствии дезинфицирующего средства, перечень оборудования столовой, акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта инспекции от 02.04.2025г., протоколы испытаний № 698М от 16.04.2025, № 699М от 16.04.2025)

УСТАНОВЛЕНО: летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей лагерь «Дружба» планируется разместить на первом и втором этажах трехэтажного здания школы, расположенном на обособленных земельных участках площадью 13877 +/- 41 м² и 4452 +/- 23 м² в селитебной зоне (площадь указана согласно копиям выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 01.07.2024 и от 20.10.2023). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 111 г. Минеральные Воды имеет общую площадь застройки 3330,4 м² (площадь указана согласно копии выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 01.07.2023) и размещено в зоне жилой застройки. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение школы, что соответствует требованиям п. 2.1.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Территория лагеря благоустроена, ограждена по периметру, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п. 2.2.1 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территорию лагеря имеются два въезда: основной и хозяйственный. Въезды и вход на территорию лагеря, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На территории оздоровительного лагеря отсутствуют строения, функционально не связанные с осуществляемой деятельностью; на территории выделены зоны: физкультурно-оздоровительная и зона хозяйственного назначения, что соответствует требованиям п. 2.2.5 раздела II, п. 3.11.3 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию будут использованы: площадка перед зданием школы, спортивный зал площадью 344,8 м², спортивно-игровые площадки (волейбольная, баскетбольная и др.) имеют твердое покрытие (площадь указана согласно копии технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю Минераловодским отделением 12.11.2009г.). Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, спортивно-игровые площадки имеют натуральное и полимерное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на огражденной территории с водонепроницаемым твердым покрытием установлен контейнер с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Вывоз отходов осуществляется согласно муниципальному контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» №М-200395 от 29.01.2025г. 1 раз в неделю. Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Для функционирования лагеря будет использоваться следующий набор помещений: игровые комнаты и помещения для занятий кружков (помещение № 5 площадью 55,7 м², помещение № 9 площадью 40,1 м², помещение № 10 площадью 55,3 м², помещение № 11 площадью 40,0 м², помещение №12 площадью 52,7 м²), помещения медицинского назначения

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 4

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

(медицинский кабинет площадью 10,6м², процедурный кабинет площадью 11,1м²), столовая площадью – 162,2 м², библиотека площадью 55,8 м², санузел для мальчиков площадью 12,5 м², санузел для девочек площадью 14 м², для персонала имеется отдельный туалет (площадь указана согласно копии технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений, выданного филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю Минераловодским отделением 12.11.2009г.). Кабинеты для занятий кружков, игровые комнаты оборудованы вешалками для верхней одежды детей. Минимальный набор помещений соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями без запоров, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Функционирование лагеря планируется в период школьных каникул в течение 2-х лагерных смен, продолжительностью не менее 21 календарных дней при пятидневной рабочей неделе (1 поток с 03.06.2025 г. по 24.06.2025 г. - 70 детей, 2 поток с 30.06.2025 г. по 18.07.2025 г.- 60 детей), без организации дневного сна, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Планируемый режим дня в летнем оздоровительном лагере: с 8 часов 00 минут - сбор, зарядка, линейка на территории школы. Завтрак в столовой будет проводиться с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. После завтрака планируется проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (прогулки, солнечные, воздушные ванны), организация отдыха и досуга (веселые старты, подвижные игры на территории, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических мультфильмов, занятия по интересам, занятия в кружках и др.), коррекционно-педагогическая работа (тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры, «музыкальный час»). С 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут занятия в кружках, посещение городского парка, музея. Кружковую деятельность планируется чередовать с активным отдыхом. С 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут - обед в столовой МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды. С 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут - свободное время. С 14 часов 00 минут организуется доставка детей домой родителями.

Условия для проведения физкультурно-оздоровительной работы и организации досуга созданы. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия планируется проводить с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В первую смену планируется работа 7 чел. персонала, в том числе – начальник лагеря, во вторую – 6 чел., в том числе начальник лагеря. Личные медицинские книжки имеют все сотрудники, медицинский осмотр, гигиеническое обучение, лабораторные исследования в стадии прохождения, планируется завершить прохождение до 15.05.2025 г., что соответствует п. 1.5

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

раздела I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Здание подключено к городским сетям водоснабжения (холодного), канализации, отопления, электроснабжения. Водоснабжение и водоотведение сточных вод осуществляется согласно единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» № 90 от 28.01.2025 г. Подогрев воды осуществляется электроводонагревателями, расположенными в процедурном кабинете, пищеблоке, что соответствует требованиям п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Оздоровительное учреждение обеспечивается централизованной водопроводной водой, соответствующей требованиям безопасности СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Вентиляция естественная через оконные проемы, приточно-вытяжная общеобменная с естественным побуждением в столовой; пищеблок оборудован местной вытяжной механической вентиляцией; туалеты оборудованы вытяжной механической вентиляцией. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются открывающиеся фрамуги, окна оборудованы москитными сетками от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Все помещения оздоровительного лагеря с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение, не имеют естественного освещения туалеты, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Искусственное освещение в помещениях общее, представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, оборудованными светорассеивающей арматурой, позволяющей проводить их очистку; светильники чистые, исправные, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний № 698М от 16.04.2025) вода питьевая водопроводная соответствует требованиям п.10 таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Содержание активного хлора в таблетках Ди-Хлора и растворе Ди-Хлора 0,03% соответствует заданной концентрации и требованиям нормативной документации на дезинфекционное средство, что соответствует СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 6

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (протокол испытаний 698М от 16.04.2025). Лабораторные исследования проведены на базе аккредитованного ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435).

Летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, мебелью, оборудованием для кружковых занятий.

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием планируется на базе МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды. Перед обеденным залом расположены 6 раковин для мытья рук, имеются бумажные полотенца и мыло. Обеденный зал на 120 посадочных мест оснащен специализированной школьной мебелью. На пищеблоке предусмотрен следующий набор производственных, складских и служебно-бытовых помещений, в том числе помещения: линия раздачи, горячий цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, кладовая сухих продуктов, цех для обработки яиц, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, гардеробная для персонала, санузел для персонала.

Медицинский осмотр, гигиеническое обучение, лабораторные исследования работниками пищеблока в стадии прохождения, планируется завершить прохождение до 15.05.2025г. Лабораторные исследования на носительство кишечных вирусов (норовирусы, ротавирусы, астровирусы) запланированы не ранее, чем за 3 дня до начала работы лагеря; проведение профилактических прививок против дизентерии работников пищеблока запланировано до 15.05.2025 г.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием планируется разработать перспективное 18-дневное меню на оздоровительные смены для питания детей 7-11 лет, утвердить директором МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды и согласовать с начальником Управления образования администрации Минераловодского городского округа. Доставка пищевых продуктов будет осуществляться по типовым контрактам на поставку продуктов питания, специализированным транспортом, принадлежащим поставщикам (в стадии заключения).

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости (в игровых). Все игровые планируется обеспечить одноразовыми стаканчиками и контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения. Поставка бутилированной питьевой воды в будет осуществляться по договору (в стадии заключения). Для детей и подростков будет обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в соответствии с требованиями п.2.6.6раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Медицинское обслуживание детей в период работы ЛОУ планируется осуществлять в медицинском кабинете школы, расположенном на первом этаже здания. Медицинский кабинет, оборудован раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием. Для проведения ежедневной термометрии имеются бесконтактные термометры. Установлен облучатель бактерицидный настенный. Для временной изоляции заболевших детей в период работы лагеря планируется выделить два кабинета, которые будут оборудованы 2 кроватями (раскладушками), столами, стульями и другим необходимым оборудованием каждый. Имеется договор о совместной деятельности с ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» №23/21 от 05.02.2021г. Имеется утвержденный график работы медицинского кабинета.

Медицинское обслуживание в оздоровительном учреждении организовано в соответствии с требованиями п.2.9.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, материалы для отделки помещений использованы в соответствии с функциональным назначением помещений, устойчивы к проведению влажной уборки, дезинфекции. Потолки подвесные, гладкие. Стены в игровых комнатах покрашены стойкой водоэмульсионной краской, покрытие пола линолеум, в коридорах, в медицинском кабинете, санузлах, помещениях пищеблока покрыты керамической напольной плиткой, стены в коридорах, пищеблоке, столовой окрашены водоэмульсионной краской, стены в медицинском кабинете, санузлах, помещении для приготовления дезрастворов облицованы керамической глазурированной плиткой. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.1-2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В наличии имеется запас дезинфицирующих средств («Хлормисепт», «Ди-Хлор» и др.), промаркированные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в здании подсобном помещении, недоступном для детей, в таре изготовителя; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в шкафу для уборочного инвентаря в подсобном помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п. 2.10.4 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.9, п. 2.2.6 раздела II СП 2.4.3648-20

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 8

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Работы по дератизации и дезинсекции будут проводиться по договору на оказание услуг по дератизации, профилактической дезинсекции с ИП Чирвинская Елена Валентиновна № 78 от 14 февраля 2025 г. Акарицидная обработка территории лагеря планируется за 3 дня до начала каждой оздоровительной смены по контракту со специализированной организацией (в стадии заключения), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Дружба» (на базе МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды) по адресу: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ, город Минеральные Воды, улица Ленина, здание 71

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделением обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и экспертиз

Рябикина Е.А.

Согласовано:
Технический директор



Сибирко А.С.